



Informationen, Hinweise und Umsetzungsideen


zur

1. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Rheine



März 2023









Anordnungsvarianten von bis zu 3 Stellplätzen




in Summe: 7,50 m Bordsteinabsenkung

* Abweichend von der in der Sonderbauverordnung genannten Mindestlänge der Stellplätze von 5,0 m, können Stellplätze mit einer Länge von 4,30 m hergestellt werden, wenn die restlichen 0,70 m als Überhangstreifen unversiegelt als Rasenfläche bzw. flachwachsende Bodendeckerfläche hergestellt werden.


Anordnungsvarianten mit gebündelter Zufahrt




Mehrfamilienwohnhaus mit zwei gebündelten Zufahrten





Anordnung eines "gefangenen" Stellplatzes (z. B. Doppelhaushälfte mit Einliegerwohnung)




Abmessungen verschiedener Fahrradtypen



Standard-Fahrrad




Lastenräder




Fahrrad mit Anhänger

Abmessungen von Fahrradabstellanlagen




Queraufstellung mit Anlehnbügel




Schrägaufstellung mit Anlehnbügel

Bei Reihenfahrradständen ist der Abstand zwischen den Fahrrädern durch das Fahrradparksystem vorgegeben.

Abmessungen von Abstellanlagen für Sonderfahräder (z.B. Lastenräder)



Schrägaufstellung 45°



Senkrechtaufstellung